

DORIT (独) 社製、冷却ジャケット付き真空タンブラー



++ Technical Data ++

型 式	VV2-300-K	VV3-450-K	VV4-700-K
ドラム容量	650Liter	1000Liter	1500Liter
処 理 量	300kg	450kg	700kg
真 空 ポ ン プ	21m ³	40m ³	63m ³
モーター容量	0.44~0.75kw	0.55~1.8kw	0.55~1.8kw
一 次 側 電 源	AC200V, 60Hz	AC200V, 60Hz	AC200V, 60Hz
本 体 幅	951mm	1216mm	1216mm
本 体 奥 行	2100mm	2050mm	2450mm
本 体 高 さ	1625mm	1878mm	1878mm
ドラム直径	935mm	1200mm	1200mm
投入・排出口直径	420mm	480mm	480mm
本 体 重 量	550kg	820kg	920kg

DORIT (独) 社製、冷却ジャケット付き真空タンブラー



奥行き寸法が小さいので省スペースへの設置可能



制御盤はステンレス製で全ての電気部品は入手し易い日本製です



モーター動力を完全密封式シールを介して冷却液を送ります



真空ホース脱着部は工具無しで脱着できます



原料投入・排出口



ドラム内部羽根形状




BOSCH 製真空ポンプ

DORIT(独)社製、冷却ジャケット付き真空タンブラー

+++ DORIT タンブラーの特徴 +++

- ①衛生面に優れた総ステンレス製
- ②インバーター駆動なので、原料に合わせた最適なタンブリング速度が選択できます。
- ③原料排出時は、取り出し口にミートワゴンをセットし、逆回転(反時計方向)に回転させるると自動排出できます。
- ④ドラム直径が大きいので他社同等機種に比べ省スペースにて設置可能です。
- ⑤冷却ジャケット付きなので、冷蔵庫外でも使用可能。
- ⑥オプションのミートワゴンリフトを使用すれば、作業者の労力が軽減できます。



株式会社 昭和システムサービス

(大阪) 〒564-0023 大阪府吹田市日の出町 9-5

TEL : 06-4860-1180 / FAX : 06-4860-1188

<http://www.showasys.com>

(東京) 〒144-0045 東京都大田区南六郷 3-13-6-305

TEL : 03-3736-8655 FAX : 03-3736-8655